

## **Grupos Prioritários para Vacinação de Influenza**

- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias);
- Gestantes em qualquer idade gestacional;
- Puérperas até 45 dias após o parto;
- Trabalhadores dos serviços de saúde;
- Adultos com + de 60 anos;
- Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais:
  - Doença respiratória crônica;
  - Doença cardíaca crônica;
  - Doença renal crônica;
  - Doença neurológica crônica;
  - Diabetes;
  - Imunossupressão;
  - Obesos;
  - Transplantados;
  - Portadores de Trissomias.

Lista detalhada das doenças crônicas abaixo:

**QUADRO DE COMORBIDADE COM INDICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA VACINA INFLUENZA**

Categoria de risco clínico	Indicações
Doença Respiratória Crônica	Asma em uso de corticoide inalatório ou sistêmico (moderada ou grave); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Bronquioectasia; Fibrose Cística; Doenças intersticiais do Pulmão; Displasia Broncopulmonar; Hipertensão Arterial Pulmonar; Criança com doença Pulmonar Crônica da prematuridade.
Doenças Cardíaca Crônica	Doença Cardíaca Congênita; Hipertensão Arterial Sistêmica <b>com Comorbidade</b> ; Doença Cardíaca Isquêmica; Insuficiência Cardíaca.
Doença Renal Crônica	Doença Renal em estágio III, IV e V Síndrome Nefrótica; Pacientes em Diálise;
Doença Hepática Crônica	Doença Hepática Crônica; Atresia Biliar; Hepatite Crônica; Cirrose.
Doença Neurológica Crônica	Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica; Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: AVC, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares; Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; Deficiência neurologia grave.

Diabetes	Diabetes tipo I; Diabetes tipo II em uso de medicamentos.
Imunossupressão	Imunodeficiência Congênita ou adquirida; Imunossupressão por doença ou medicamento, incluindo Anemia Falciforme.
Obesos	Obesidade grau III: <ul style="list-style-type: none"><li>• IMC &gt; <b>40</b> para adultos;</li><li>• IMC &gt; ou = que <b>35</b> de <u>10 a 18 anos</u>;</li><li>• IMC &gt; ou = que <b>25</b> para <u>menores de 10 anos</u>.</li></ul>
Transplantados	Órgãos sólidos e medula óssea.
Trissomias	Síndrome de Down e outras trissomias.

Esses pacientes devem apresentar prescrição médica com a indicação da doença crônica, ou receita atualizada (2015/2016) do(s) medicamento(s) que faz uso devido à doença crônica.